

# PLASTOVÁ OKNA WINTECH



## CENÍK

Dovozce pro ČR:



[www.aluris.cz](http://www.aluris.cz)

1.4.2008


# OBSAH

POPIS	STRANA
1x okno jednodílné otevíratelné+sklopné (dále O+S)	1
2x okno dvoukřídlé O+S / O+S se středovým sloupkem nebo bez sloupku	1
3x okno trojkřídlé O+S /O+S/O+S se středovými sloupky	1
1x Balkonové dveře jednokřídlé O+S	2
2x balkonové dveře dvoukřídlé O+S/O+S se sloupkem nebo bez sloupku	2
2x okno dvoudílné O+S / pevné v rámu (FIB) horní/spodní se střed. sloupkem	2
2x okno dvoukřídlé O+S / O+S horní/spodní se střed. sloupkem	3
1x okno jednodílné pevné v rámu (FIB)	3
1x okno jednodílné pevné v křídle (FF)	3
2x okno dvoudílné, rovnoběžný posuv (PS) + sklopné (S) / fix v rámu (FIB)	4
2x okno dvoudílné, rovnoběžný posuv (PS) + sklopné (S) / fix v rámu (FF)	4
2x balkonové dveře dvoudílné O+S / FIB	4
2x balkonové dveře dvoudílné rovnoběžně posuvné (PS) / fix v křídle (FF)	4
Vchodové dveře	5
Vedlejší / zadní vchod	5
Světlík nad dveřmi – fix v rámu (FIB)	5
Parapetní a podkladové profily	6
Rozšiřovací a spojovací profily	6
Spojovací profily	7
Ploché lištys měkkou hranou samolepící	7
Lišty komůrkové samolepící	8
Příslušenství pro žaluzie	8
Kování bezpečnostní	9
Madla a kliky	10
Příslušenství k dveřím	11-12
Žaluzie ROLL-LINE - nástavbové skříně PVC-ALU	13
Žaluzie ROLL-LINE - nástavbové skříně PVC-ALU Schéma	14
Žaluzie ROLL-LINE - vystupující skříně PVC-ALU	15
Žaluzie ROLL-LINE - vystupující skříně PVC-ALU	16
Žaluzie ROLL-LINE TOP DUO – fasádní nástavbové skříně PVC-ALU	17
Žaluzie ROLL-LINE TOP DUO – fasádní nástavbové skříně PVC-ALU schéma	18
Sklodělicí lišty	19
Meziskelní lišty	19
Sklo teploizolační	20
Sklo s ornamenty	20
Výplně sendvičové	20
Sklo bezpečnostní	21
Sklo zvukoizolační	21
Schallschutzgläser	21
Okna speciálních forem	22-24
Objednávkový formulář	25
Prodejní a dodací podmínky	26

### 1x okno jednoduché otevíratelné+sklopné (dále O+S)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K



šířka	60	70	80	90	100	110	120	130	140
<b>výška</b>									
60	165	169	174	181	184	190			
70	169	173	180	185	190	195	200		
80	174	179	184	191	194	200	208	220	
90	180	184	191	196	202	212	219	229	243
100	182	188	193	200	217	225	233	245	259
110	188	192	199	209	224	235	244	257	269
120	193	198	208	219	236	245	256	267	279
130	199	207	217	227	245	256	266	277	292
140	207	216	226	239	255	266	277	289	306
150	215	225	235	251	265	276	288	301	320
160	220	232	243	257	273	285	298	325	340
170	229	239	254	266	284	295	322	336	351



### 2x okno dvoukřídlé O+S / O+S se středovým sloupkem nebo bez sloupku

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
<b>výška</b>															
60	307	311	316	321	325	332	337	343	356	366	371	377	383		
70	316	320	324	330	335	342	346	351	366	375	380	386	392	397	405
80	326	330	335	339	345	351	355	361	376	384	390	400	407	417	424
90	336	340	346	350	355	362	366	372	387	399	409	418	427	437	444
100	356	360	364	370	375	380	386	395	413	427	434	445	455	464	474
110	366	370	374	379	383	392	402	412	429	443	451	463	472	483	491
120	376	380	384	390	398	409	418	430	447	462	471	482	493	504	513
130	388	392	396	405	415	427	437	447	466	481	490	502	514	524	535
140	401	405	412	423	433	445	455	467	486	501	513	523	535	547	558
150	412	416	426	436	448	461	471	482	504	519	531	542	556	566	577
160	420	429	441	452	464	477	487	501	522	537	549	562	573	587	597
170	434	445	457	471	481	494	507	519	541	555	568	582	594	608	620




— max. velikost pro okna s dekorem

### 3x okno trojkřídlé O+S / O+S/O+S se středovými sloupky

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
<b>výška</b>																	
60	488	495	502	507	513	519	529	544	553	558	562	567	574	578	584	589	594
70	502	510	516	521	526	532	542	557	565	571	575	580	587	591	598	603	610
80	517	523	530	535	541	546	556	572	580	585	591	599	608	615	623	630	638
90	532	539	545	551	556	561	572	589	602	610	617	626	637	644	653	660	668
100	560	567	573	578	586	594	609	627	640	650	658	667	677	685	693	702	711
110	574	580	589	598	608	617	631	653	666	673	683	692	703	712	722	730	739
120	591	604	614	622	633	644	659	678	691	703	710	721	732	740	752	761	770
130	629	640	651	662	673	684	695	706	717	728	739	750	761	771	782	791	803
140	638	651	664	677	690	703	716	729	742	755	768	781	794	804	815	824	836
150	689	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	810	821	832	844	856	866
160	706	718	730	742	754	766	778	790	802	814	826	838	850	863	876	885	898
170	748	759	770	781	792	803	814	825	836	847	858	869	880	892	906	917	929
180	772	784	796	808	820	832	844	856	868	880	892	904	916	930	943	955	966



— max. velikost pro okna s dekorem

P 80mm Série 10% Přirážka  
P60 Série 3% Sleva

Jednostranný dekor 15%  
Oboustranný dekor 25%

### 1x Balkonové dveře jednokřídlé O+S

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	80	90	100	110	120	130
výška						
180	266	280	298	326	337	
190	319	332	347	362	377	
200	343	357	370	388	406	
210	356	372	385	402	435	
220	368	381	396	411	464	
230	376	392	408	424	493	

max. velikost pro okna s dekorem





### 2x balkonové dveře dvoukřídlé O+S/O+S se sloupkem nebo bez sloupku

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
výška															
190	519	532	546	559	572	586	600	614	640	652	665	681	695	714	734
200	551	564	578	593	606	622	636	650	675	688	702	719	731	751	770
210	572	586	602	615	630	646	658	675	700	713	727	745	760	778	798
220	588	603	617	633	648	664	679	694	720	734	749	767	781	801	820
230	601	618	632	648	663	678	694	711	737	751	768	784	799	819	838
240	620	635	649	667	682	698	715	733	757	772	789	807	823	842	861

max. velikost pro okna s dekorem




### 2x okno dvoudílné O+S / pevné v rámu (FIB) horní/spodní se střed. sloupkem

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
výška											
140	259	265	272	282	298	310	320	332	349	361	377
150	263	269	277	288	306	317	326	340	358	372	388
160	267	274	283	295	312	324	336	348	367	382	399
170	274	280	292	303	320	332	345	361	380	393	412
180	278	286	297	310	327	341	355	370	389	404	423
190	282	294	306	318	338	351	365	382	402	417	437
200	290	302	314	326	347	362	375	395	415	430	451
210	296	309	322	336	357	372	388	405	426	443	462
220	303	316	328	343	364	381	397	417	439	454	473
230	309	321	335	352	373	391	407	426	447	465	486
240	315	329	343	359	383	401	417	438	458	476	498
250	321	335	351	367	390	409	426	448	468	487	509
260	332	346	362	381	405	422	442	461	484	502	526
270	338	352	371	387	413	432	450	472	495	514	538

max. velikost pro okna s dekorem




P 80mm Série  
P60 Série

10% Přirážka  
3% Sleva

Jednostranný dekor  
Oboustranný dekor

15%  
25%

## Vchodové dveře



W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m<sup>2</sup>K

Breite	140	160	180	200	220
Höhe					
200	1075	1098	1122	1297	1327
213	1096	1119	1144	1323	1351
225	1118	1141	1166	1349	1378

Breite	180	200	220
Höhe			
200	1775	1815	1855
213	1808	1850	1892
225	1845	1887	1928

Breite	100	110	120
Höhe			
200	908	927	948
213	925	946	967
225	944	964	986

Dveřní profil 70mm 5 komor 3x zástrčka kruhový palec, 3x závěsy, zámek bez cylindrické vložky, bez kliky

5-x zástrčka kruhový palec na zakázku

Dveřní profil 80 mm na zkázku

## Vedlejší / zadní vchod

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m<sup>2</sup>K


Breite	100	110	120
Höhe			
200	696	711	726
213	708	725	741
225	723	738	755



## Světlik nad dveřmi – fix v rámu (FIB)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m<sup>2</sup>K









Breite	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höhe											
40	119	129	140	151	162	1271	184	195	209	223	236
60	129	139	150	161	174	190	205	221	237	252	268
80	140	150	160	177	193	212	232	249	267	285	302
100	151	161	177	195	215	235	256	277	295	315	335
120	164	174	193	215	236	257	282	303	325	346	367



















Jednostranný dekor 15%

Oboustranný dekor 25%

## Modellaufschläge Fenster und Glas

Skizze	Code Nr./Sonderform	Mehrpreis auf Glas	Mehrpreis auf Element
	<b>S 01</b> 1 Schräge Kante Fest im Blendrahmen	+ 70%	+ 100%
	<b>S 02</b> 1 Schräge Kante Dreh-Element oder Kipp-Element oder Fest mit Flügel (DK auf Anfrage)	+ 70%	+ 70%
	<b>S 03</b> Rechtwinkliges Dreieck (1 x 90°) Fest im Blendrahmen	+ 70%	+ 100%
	<b>S 04</b> Rechtwinkliges Dreieck (1 x 90°) Dreh-Element oder Kipp-Element oder Fest	+ 70%	+ 70%
	<b>S 05</b> Rundbogen Fest im Blendrahmen	+ 200%	+ 200%
	<b>S 06</b> Rundbogen Dreh-Element oder Kipp-Element oder Fest Mit Flügel (DK auf Anfrage)	+ 200%	+ 150%
	<b>S 07</b> Stichbogen Fest im Blendrahmen	+ 200%	+ 200%
	<b>S 08</b> Stichbogen Dreh-Element oder Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 150%	+ 150%

Skizze	Code Nr./Sonderform	Mehrpreis auf Glas	Mehrpreis auf Element
	<b>S 09</b> Viereck Mit drei rechten Winkeln Fest im Blendrahmen	+ 100%	+ 110%
	<b>S 10</b> Viereck Mit drei rechten Winkeln Dreh-Element oder Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 100%	+ 80%
	<b>S 11</b> Viereck Mit zwei rechten Winkeln Fest im Blendrahmen	+ 120%	+ 150%
	<b>S 12</b> Viereck Mit zwei rechten Winkeln Dreh-Element oder Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 120%	+ 120%
	<b>S 13</b> Korbbogen Fest im Blendrahmen (Schablone erforderlich)	+ 250%	+ 280%
	<b>S 14</b> Korbbogen Dreh-Element oder Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 250%	+ 250%
	<b>S 15</b> Dreieck ohne rechten Winkel Fest im Blendrahmen	+ 150%	+ 180%
	<b>S 16</b> Dreieck ohne rechten Winkel Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 150%	+ 150%
	<b>S 17</b> Trapez Fest im Blendrahmen	+ 250%	+ 250%

Skizze	Code Nr./Sonderform	Mehrpreis auf Glas	Mehrpreis auf Element
	<b>S 18</b> Trapez Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 150%	+ 200%
	<b>S 19</b> Spitzbogen Fest im Blendrahmen	+ 300%	+ 300%
	<b>S 20</b> Spitzbogen Nur Dreh- oder Nur Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 300%	+ 250%
	<b>S 21</b> Kreisfenster Fest im Blendrahmen Min. Durchmesser 550mm Max. Durchmesser 1500mm	+ 220%	343,00 Pauschal
	<b>S 22</b> Kreisfenster Kipp-Element Nur in Weiß Min. Durchmesser 500mm Max. Durchmesser 1500mm	+ 220%	537,00 Pauschal
	<b>S 23</b> Kreisfenster Dreh-Element Nur in Weiß Min. Durchmesser 500mm max. Durchmesser 600mm	+ 220%	562,00 Pauschal
	<b>S 24</b> Kreisfenster Kipp Kipp/FIB-Element FIB (Preisbasis 1xKipp + 1xFIB) Min. Durchmesser 750mm Max. Durchmesser 1300mm	+ 150% + 150%	256,00 Pauschal 256,00 Pauschal